●小ねじ用トランスレス電動ドライバ



※ -E□C系列 与 -J□C系列 本体的颜色不同。/※ -E□Cタイプと -J□Cタイプは本体の色が異なります。

- -E□C系列:本体的颜色【蓝】/●-E□Cタイプ:本体の色【青】
- -J□C系列:本体的颜色【绿】/●-J□Cタイプ:本体の色【緑】

特征

经销多年的高性能DELVO

- ●无变压器的节省空间型。
- ●采用单独的离合器构造与自动停止线路的组合, 可以保持扭矩的高精度。
- ●DLV7100/DLV7200系列是杠杆起动方式, 最适合预固定螺钉作业。(边矫正螺钉的倾斜度边紧固)
- ●DLV8100/8200系列是按钮起动方式, 最适合连续紧固螺钉作业。
- ●您可从高速型DLV7200/8200系列和高扭矩型DLV7251/ 8150/8251(可以用于6mm机器螺钉)当中选出。 最适合您使用的一个机种。

特長

ロングセラーの高性能デルボ

- ●オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントロー ラやトランスがなく、省スペース化が図れます。
- ●繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高 精度を維持します。
- ●DLV7100/7200シリーズはレバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを
- ●DLV8100/8200シリースはア・スタードガ式と、反称の作業やないが何でき、 衛正しながらのなし締めに最適です。 ●DLV8100/8200シリーズはブッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。 ●作業効率を上げるハイスピードタイプ(DLV7200/8200シリーズ)、6mm/hねじ を締め付けられるグリップ付き高トルクタイプ(DLV7251/8150/8251)と、用途

规	格/6	土様					高扭炬/高トルク	高 速/ハイスビード		高扭矩/高トルク		
	型号型式	100V	杠杆	起动/レバースタート	DLV7120-EJC	DLV7130-EJC	DLV7140-EJC		DLV7220-EJC	DLV7231-EJC	DLV7241-EJC	DLV7251-EKC
			按钮	起动/ブッシュスタート	DLV8120-EJC	DLV8130-EJC	DLV8140-EJC	DLV8150-EKC	DLV8220-EJC	DLV8231-EJC	DLV8241-EJC	DLV8251-EKC
		220V	杠杆	起动/レバースタート	DLV7120-JJC	请看第七页DLV7104 / 8104系列						
			按钮	起动/ブッシュスタート	DLV8120-JJC			DLV8150-JJC		DLV8231-JJC	DLV8241-JJC	
			杠杆	起动/レバースタート	DLV7120-JKC	7ページのDLV7104 / 8104シリーズをご覧ください						
螺			按钮	起动/ブッシュスタート	DLV8120-JKC			DLV8150-JKC		DLV8231-JKC	DLV8241-JKC	
螺丝刀 電動ドラ	扭矩调整/トルク調整						无级/無段階					
	扭矩/トルク Nm(kgf·cm)				0.25~0.75 (2.5~7.5)	0.5~1.7 (5~17)	1.2~3.0 (12~30)	2.0~4.5 (20~45)	0.35~0.7 (3.5~7)	0.5~1.7 (5~17)	1.2~3.0 (12~30)	2.0~4.5 (20~45)
	空转速度/無負荷回転速度 min-1				90	900 600		400	3,000	1,800	1,100	700
	功率	¬率消耗/消費電力 W			35			45				
イバ	螺钉	尺寸/適台	合ねじ	机用螺钉/小ねじ	2.6~3	2.6~4	3.5~5	4.5~6	2.6~3	2.6~4	3.5~5	4.5~6
'	(mı	m)		自攻螺钉/タッピンねじ	2.3~3	2.5~3.5	3~4	4~5	2.3~3	2.5~3.5	3~4	4~5
	质量	量/質量 kg			0.7 (7100系列/シリーズ), 0.69 (8100系列/シリーズ)			0.89	0.7(7200系列/シリーズ), 0.69(8200系列/シリーズ) 0.89			
	批嘴类型/適合ビット (mm)			ト (mm)	用于EJC,JJC型 日本 14			5	用于EKC,JKC型 EKC,JKCタイプ 9 6.35			ļ ļ

标准附件/標準付属品

<u></u>	1.4 . In 1.1 t. (w.) . (a) . (a)										
	No.	EJC/JJC	JKC (除了 DLV8150JKC /DLV8150JKCは除く)	DLV8150EKC/DLV8150JKC/ DLV8251EKC/DLV7251EKC							
+	No.1 × 6 × 70	1	_	_							
批当	No.1 x 7 x 75	-	1	_							
嘴片	No.2 × 6 × 70	1	_	_							
	No.2 x 7 x 75	_	1	1							
	No.3 × 7 × 50	-	_	1							
备用	碳刷/カーボンブラシ	2									
吊环	/吊金具	1									

外形尺寸图/外観寸法図 单位/単位: mm

